

**HOTĂRÂREA nr.3  
din 28 ianuarie 2022**

**privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
„Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”**

Consiliul județean, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 1176 din 21.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate comun nr. 1177 din 21.01.2022 al Direcției economice și al Direcției investiții și programe publice;
- prevederile art. 15 lit. b) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție „Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Direcția investiții și programe publice;
- Direcția economică;

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice.

**PREȘEDINTE,**  
**Dinu IANCU – SĂLĂJANU**

**Contrasemnează:**  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Cosmin - Radu VLAICU**

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.3 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

**Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  
„Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”**

**I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:**

- 8.895.479,00 lei din care C+M:
  - 5.861.777,00 lei

**II. Eșalonarea investiției (INV) lei, inclusiv TVA:**

- Anul I: 4.447.739,50 lei / 2.930.888,50 lei;
- Anul II: 4.447.739,50 lei / 2.930.888,50 lei;

**III. Capacități:**

**Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție:**

**a) Heliport**

- Amplasament: terasa corpul B al Spitalului Județean de Urgență Zalău;
- Platforma de aterizare va fi realizată din profile din aliaj de aluminiu H 115 mm și va avea formă de patruleter cu laturile de 20 x 16,5 m, având o suprafață totală de **330 m<sup>2</sup>**;
- Structura de rezistență a heliportului va fi metalică, spațială, ancorată de acoperișul Corpului B al Spitalului și va utiliza circa **33,5 t** de oțel;

**Dotări heliport**

- Jgheaburi perimetrare, dimensionate pentru preluarea apei pluviale și a apei provenite din instalația de stingere a incendiilor, prevăzute cu opritoare de spumă: **80 ml**;
- Separator de hidrocarburi dimensionat la preluarea cantităților de apă pluvială și cantitatea generată de instalația de stingere: **1 bucată**;
- Plasă de siguranță din oțel inox cu efect de hamac, așezat perimetral în jurul platformei de aterizare: **200 m<sup>2</sup>**;
- Marcaje aeronautice **330 m<sup>2</sup>**;
- Indicator al direcției vântului **1 bucată**;
- Sistem marcaje luminoase (TLOF, alinierea la traiectoria de zbor, balizaj obstacolare): **1 bucată**;
- Sistem indicator vizual al pantei de apropiere: **2 bucăți**;
- Sistem alimentare și distribuție cu energie electrică și sursă de rezervă: **1 bucată**;
- Instalație electrică de iluminat: **1 bucată**;
- Instalație de stingere a incendiilor pe platforma de aterizare: **1 bucată**;

**b) Camera personalului de heliport**

- Amplasament: terasa corpul B al Spitalului Județean de Urgență Zalău;
- Suprafață construită: **46 m<sup>2</sup>**;
- Dotări necesare funcționării spațiului administrativ pentru heliport;
- Dotări PSI;

**c) Grup de pompare (camera pompelor)**

- Amplasament: îngropat, adiacent corpului B al Spitalului Județean de Urgență Zalău;
- Suprafață construită: **50 m<sup>2</sup>**;
- Rezervor intangibil de apă necesar intervenției pe heliport: **15 m<sup>3</sup>**;
- Grup de pompare: **1 bucată**;
- Instalație hidranți uscați: **1 bucată**;

**d) Lift UPU – Heliport**

- Amplasament: Corpul A al Spitalului Județean de Urgență Zalău;
- Tipul liftului (existent): Lift de targă cu deschidere în 2 direcții opuse;
- Extindere: **2 stații** suplimentare (până la nivelul heliportului).