

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECȚIA TEHNICĂ  
NR.14 691 DIN 10.11.2017

Aprobat:  
PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc

VIZAT  
ADMINISTRATOR PUBLIC ,  
EMERIC POP

## CAIET DE SARCINI

pentru investiția ” Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj  
Piata 1 Decembrie 1918 , nr.12, Zalău ”

1. **DENUMIREA:** Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj  
Piata 1 Decembrie 1918 , nr.12, Zalău ”

2. **AMPLASAMENT:**

Loc. Zalău , str. P-ța 1 Decembrie 1918 , nr. 12

3. **TITULARUL INVESTIȚIEI - BENEFICIARUL:**

Consiliul Județean Sălaj , P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12.

### 4. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LUCRĂRILE DE EXECUȚIE PROPUSE

Se propune a se executa următoarele lucrări :

- desfacere greso -granit existent la scările exterioare și la accesul în sediu ;
- montare travertin antiderapant pentru pardoseli de exterior, culoare crem, grosime 2 cm la scările exterioare și la accesul în sediu, se va prezenta 3 mostre de travertin ;
- reparații la trotuarul existent al clădirii (pe două fațade a clădirii ) care cuprinde lățimea trotuarului existent cu un nou trotuar cu o lățime de aproximativ 1,05 m și o grosime de 12 cm rezultând un trotuar cu o lățime de 2,30 m , întreg trotuarul va fi bordurat cu borduri prefabricate , peste trotuarul rezultat se vor monta un pavaj din pavele culoare gri pe un strat de nisip, betonul din trotuar se va turna pe un strat de balast compactat în grosime de 15 cm ;
- la biroul achiziții etaj I se va demonta peretele de RIGIPS existent și se va înlocui cu un perete din BCA în grosime de 15 cm care se va tencui și se va placa cu un perete RIGIPS care se va zugrăvi ;
- la biroul Achiziții și la biroul Personal se vor demonta ferestrele existente din PVC alb și se vor înlocui cu ferestre PVC conform schiței atașate ;
- se vor executa zugrăveli lavabile într-un strat în sala de ședințe de la parter , hol intrare și casa scării parter+etaj I ;
- la etajul I Cabinet Președinte se vor demonata două uși din lemn existente și se vor monta două uși metalice culoare maro , se vor prezenta 3 mostre de model uși și culoare ;
- modificare scurgere ape pluviale de pe acoperiș prin spargere planșeu atic clădire și montare burlane din tabla metalică culoare gri ;

## **5.EXECUȚIE LUCRĂRI, CERINȚE:**

Începerea lucrărilor se va face în baza Procesului Verbal de Predare Amplasament și a Ordinului de Începere a execuției lucrărilor. Constructorul va organiza pregătirea începerii activității pe șantier, în concordanță cu:

- termenele contractuale de execuție;
- termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc.
- graficul de execuție al lucrărilor;

Termenul de garanție al lucrărilor este de 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

Termenul de execuție al lucrărilor este de 2 luni de la primirea ordinului de începere al lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor se va face conform HG 343 din 2017 ;

## **6. PREZENTARE OFERTĂ**

Oferta financiară va urmări articolele de lucrări din Lista de cantități fără valori atașată caietului de sarcini și cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Director executiv,  
Direcția tehnică  
Ghiurco Mircea Ștefan



Întocmit,  
Șef serviciu  
Cîmpan Marius



Vizat,  
Maier Radu Cristian



DT/Cardoș Elena

Obiectivul: JUDETUL SALAJ  
 Obiectul: Reparatii  
 Devizul: Sistematizare exterioara

# Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Iunie 2017

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea		
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	7,2000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
2	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	tona	10,5000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
3	TR11AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	10,5000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
4	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	10,5000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
5	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	4,2000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
5.1	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4,2336	Material:	
					Transport:	
6	CB02B1	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	21,0000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
7	CC01C1	Montarea armaturilor din ojel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distanțier din mase plastice	kg	560,0000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
8	2000418	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 6mm	kg	272,0000	Material:	
					Transport:	
9	20014671	Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 100/100 mm	kg	287,0000	Material:	
					Transport:	
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	4,0000	Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
11	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	4,0000	Material:	
					Transport:	

12	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca....1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	12,0000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
12.1	20018247	Beton marfa C 20/25 – Bc 25 (B 350) T3 f 31 cu aditiv	mc	12,0990	Material:
					Transport:
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpitare, cu asternere manuală;	mc	3,0000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
14	2200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3,0000	Material:
					Transport:
15	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 20 km.	tona	6,5000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
16	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitate 1 pe un substrat de nisip	mp	80,0000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
17	DB23H%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spații verzi cu dimensiunea de: 10X15 cm, pe fundație din nisip de 10X25 cm;	m	44,0000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
17.1	2800325	Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	44,0000	Material:
					Transport:
18	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianță, gresie și ceramice	mp	90,7500	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
19	RCSK39D %	Executarea pardoselilor decorative, cu placi și straturi din marmură, granit, etc. sablonate pe șantier	mp	90,7500	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
19.1	287012220221 1	PLACI DIN GRANIT	mp	104,3625	Material:
					Transport:
20	CMJ30G13 A5	Străpungeri și dalteuri Exec. găuri d=44—20 mm zidărie beton gros. = 24,1—30 cm	buc	3,0000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
21	CE14C1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, înadită prin petrecere pe circa 6 cm și lipite, fixate în zid prin bratari din oțel zincat inclusiv caturi rotunde cu D=15,4 cm uzinate	m	21,0000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
22	RPCG27B1	Zidărie din placi de beton celular autoclavizat, executată cu fâșii de perete despărțitor BCA, lat de 60 cm, lățime de 2,45 m, în grosime de 10 cm	mc	1,6000	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
23	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereți și stalpi la pereți și stalpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar	mp	15,3600	

		de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schelet pe capre;		Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
23.1	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,2785	
				Material:	
				Transport:	
24	CQ01E+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, într-un strat (1+1) Montant CW 75, distanta între montanți 40 cm, grosime totala perete 100 mm	mp	15,3600	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
24.1	20010045	Placa GK 12,5 hidroizolata	mp	31,3344	
				Material:	
				Transport:	
25	RPC056A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,mastii,etc)	mp	11,0000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
26	CK27A+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, 3 canaturi (doua fixe si unu mobil) . avand suprafata tocului între 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu benzi de etansare, montata la perti din beton	mp	11,0000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
26.1	20010113	Fereastră PVC 3 CANATE - DO + F + SD	mp	11,0000	
				Material:	
				Transport:	
27	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec manual,pe glet ipsos exist	mp	746,2000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
27.1	6104347	Vopsea lavab casali hobby casa antimușcegali pentru int/ext	l	223,8600	
				Material:	
				Transport:	
28	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .	mp	4,2000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
29	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretaneica si cordon de silicon, având suprafata tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,2000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
29.1	6720310	Usa metalica	mp	4,2000	
				Material:	
				Transport:	
29.2	20010078	Diblu expandabile L= 135 mm	buc	29,4000	
				Material:	
				Transport:	
29.3	20010080	Spuma poliuretaneica	l	1,2600	
				Material:	
				Transport:	
29.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,0500	
				Material:	
				Transport:	
30	RPCT02A1	Demolarea pereților despărțitori executați din materiale usoare, plăci din scagiolă	mp	12,0000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
31	H1N08A1	Astuparea găurilor de injecții cu mortar de ciment cu dozaj de 600 kg ciment RIM sau expandabil pe mc si nisip granulat 0-1 mm, cu lungimi de 0,5-1,2 m	buc	2,0000	
				Material:	
				Manopera:	


			Utilaj:	
			Transport:	
32	RPCT09D1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace manuale a plăcilor și datelor prefabricate cu grosimi până la 15 cm grosime	mc	0.5000
			Material:	
			Manopera:	
			Utilaj:	
			Transport:	
Total manopera (ore)				
Total greutate materiale (tone)				
Cheltuieli directe				
Total General fara TVA				
TVA (19%)				
TOTAL GENERAL (Lei)				

Cursul de referinta: 4.5655 Lei/Euro, din data de 2017-06-07

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.windocdeviz.ro](http://www.windocdeviz.ro)

*Cimpon Marius*  


Ferestre  $F_1$  - 2 buc.



- ferestre PVC - 2 buc
- culoare albă la interior și nuc la exterior.
- 7 camere

Notă: Înainte de executarea tâmplăriei se va releva golul de tâmplărie

ing. Cardos Elena

PLAN DE SITUAȚIE  
Sc. 1:500

● **Legenda**  
1 - accesul cu scări  
2 - trotuar

ing. Cardoș Elena

