

# FATADA POSTERIORA

## SITUATIE EXISTENTA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

### Caracteristici principale ale amplasamentului:


Incărcare la vant (indicativ CR1-1/4/2012),  $q_b = 0.4 \text{ kPa}$   
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012),  $S_{0,k} = 1.5 \text{ kN/m}^2$   
Adâncimea de înghet (STAS 6054/7) între -0.70m și -0.80m  
Incărcare seismica (P100-1/2013):  
- perioada de control (col)  $T_c = 0.7 \text{ sec}$ ;  
- accelerarea terenului pentru proiectare  $a_g = 0.10 \text{ g}$  pentru cutremur avand intervalul mediu de recurență  $IMR=225 \text{ ANI}$ .  
zona climatica , zona III (conform Mc 001/6-2013).  $\theta_e = -18^\circ\text{C}$ .

### Notă:

Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției. Executantul lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de sănătate să citească corelat planurile diferențelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectanțului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.  
Se asemenea, se vor semnala în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe sănătate.

### OBSERVATIE:

Având în vedere că la momentul realizării masurătorilor spațiul nu a fost complet liber de sarcini iar unele camere au fost placate, există posibilitatea ca unele elemente din releeve desenate din aproximările să contină erori (datorită imposibilității de a măsura).



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 2B, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407	GARET	1:100	BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ FAZA: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚA ZALAU NR. PROIECT: 52/2022
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:100	AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	Attestare după verificare	DATA: 2022	TITLUL PLANSEI: FATA DA POSTERIORA SITUATIE EXISTENTA
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYNA			NR. PLANSA: A.07.1 REV.0