


# PLAN INVELITOARE

## SITUATIE PROPUSA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
 CLASA DE IMPORTANTA III  
 GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:  
 Încărcare la vant (indicativ CR1-1.4/2012),  $q_b = 0.4 \text{ kPa}$   
 Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1.3/2012),  $S_o k = 1.5 \text{ kNm}^2$   
 Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m  
 Încărcare seismică (P100-1/2013):  
 - perioada de control (colt)  $T_c = 0.7 \text{ sec.}$   
 - accelerația terenului pentru proiectare  $a_g = 0.10 \text{ g}$  pentru cutremur având intervalul mediu de recurență IMR=225 ANI, zona sismică, zona III (conform Mc 001/6-2013),  $6\sigma = -18^\circ\text{C}$ .



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	<b>B.G. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.</b> STR. PRIMAVERII, NR. 2B, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDEUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			<b>BENEFICIAR:</b> JUDEUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ  <b>DENUMIRE PROIECT:</b> EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU  <b>AMPLASAMENT:</b> STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, DRAG CEHU SILVANIEI, JUDEUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
	SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	<b>FAZA:</b> D.A.L.I.  <b>NR. PROIECT:</b> 52/2022  <b>NR. PLANSA:</b> IE.04 <b>REV.0</b>
	BEF PROIECT	ARRH. GARET IRINA		
	PROIECTAT	ING. MARIAN EPURE		<b>SCARA:</b> 1:100  <b>DATA:</b> 2022
	DESENAT	ING. MARIAN EPURE		<b>TITLUL PLANSEI:</b> PLAN INVELITOARE INSTALATII ELECTRICE SITUATIE PROPUSA