


PLAN ETAJ

SITUATIE EXISTENTA



CATEGORIA DE IMPORTANTA
CLASA DE IMPORTANTA
GRAD DE REZISTENTA LA FOC

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incărcare la vant (indicativ CR1-1/2012), $q_b = 0.4 \text{ kPa}$
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), $S_{0,k} = 1.5 \text{ kN/m}^2$
Adâncimea de ingheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
Incărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (coll) $T_c = 0.7 \text{ sec}$;
- accelerarea terenului pentru proiectare $a_g = 0.10 \text{ g}$ pentru cutremur având intervalul mediu de recurență $IMR=225$ ANI
zona climatică, zona III (conform Mc 0016-2013) $\theta_{e}= -18^\circ\text{C}$.



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			
	STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.18, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ
SEF PROJECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:100	FAZA: D.A.L.I.
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA			DENUMIRE PROIECT: EXTINDERE AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚA ZALAU
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYN			AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
				TITLUL PLANSEI: PLAN INVELITOARE SITUATIE EXISTENTA
				NR. PLANSA: A.04.1
				REV. D