



ÎNCADRARE ÎN ZONĂ CONFORM P.U.G. - ZALAU
Sc. 1:5000




		nr. CAD: 74871_UAT Zalău 	
Verificator proiect		Arhitect cu drept de semnătură	
Expert proiect		Adrian MICLE	
Nr. O.R.C./an: J31 / 306 / 2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar Amplasament Mun. Zalău, str. Simion Barnutiu, nr. 91, Jud. Sălaj	
Şef proiect	ing. Joldoş Nicolae	Proiect	Scara 1:5000
Proiectat arhitectură	arh. Micle Adrian		Data 2023
Proiectat rezistenţă	ing. Kulcsar Norbert	ÎNCADRARE ÎN ZONĂ Planşa A01	
Referat verificare calitate Raport de expertiză		Nr. Data Nr. Data	
IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT MULTIFUNCTIONAL		Proiect nr. 647/2023 Faza P.T.+D.D.E. Planşa A01	

PLAN DE SITUATIE
Scara 1:2000

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	634600.102	352531.327
2	634644.654	352593.524
3	634693.938	352552.161
4	634723.049	352527.976
5	634823.681	352660.987
6	634803.649	352679.336
7	634881.894	352787.035
8	634792.919	352863.848
9	634745.165	352900.328
10	634718.442	352884.309
11	634715.497	352883.491
12	634689.229	352814.588
13	634660.250	352730.426
14	634662.343	352729.441
15	634649.264	352695.143
16	634645.546	352690.054
17	634634.862	352661.974
18	634635.456	352659.698
19	634635.705	352653.977
20	634614.886	352595.148
21	634594.067	352536.320



CAD. 74872
M.A.P.N



LEGENDA

	Limita de proprietate nr. cad. 74871
	Imprejmuire propusa din prefabricate din beton (L = 505,78m)
	Construcții existente din vecinatate
	Acces amplasament nr. cad. 74871
	Inlocuire poarta existenta cu poarta metalica opaca si automatizata 4,00x2,00m

Indici urbanistici propuse


S _{sc} teren	=	52.515,00mp.
S _{sc} existenta	=	0,00mp.
S _d existenta	=	0,00mp.
S _c rezultata	=	0,00mp.
S _d rezultata	=	0,00mp.
POT existent	=	0,00%
CUT existent	=	0,00%
POT propus	=	0,00%
CUT propus	=	0,00%

Categoria de importanta: D
Clasa de importanta: IV


Verificator proiect		Referat verificare calitate	Nr. Data
Expert proiect		Raport de expertiza	Nr. Data
<p>DINAMIC CONCEPT</p> <p>DINAMIC CONCEPT S.R.L.</p> <p>Nr. O.R.C./an: J31 / 306 / 2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/0636962</p>		Beneficiar	Mun. Zalău str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Sălaj
		Amplasament	JUDETUL SALAJ
Șef proiect	ing. Joldoș Nicolae	Proiect	IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT MULTIFUNCTIONAL
Proiectat arhitectură	arn. Micle Adrian	Scara	1:2000
Proiectat rezistență	ing. Kulcsar Norbert	Data	2023
		PLAN DE SITUATIE	
		Proiect nr.	647/2023
		Faza	P.T.+D.D.E.
		Plansa A02	

68844


VEDERE DE SUS
ÎMPREJMUIRE GARD BETON
Sc. 1:50




VEDERE PANOU CURENT
ÎMPREJMUIRE GARD BETON
Sc. 1:50



SECȚIUNE TRANSVERSALĂ
ÎMPREJMUIRE GARD BETON
Sc. 1:50



DETALIU REALIZARE ÎMPREJMUIRE
GARD BETON ÎN TREPTE
Sc. 1:50




ÎMPREJMUIREA PROIECTATĂ SE VA REALIZA CU STĂLPI PREFABRICAȚI DIN BETON CU SECȚIUNEA DE 15x15cm ȘI PLĂCI DE GARD DIN BETON PREFABRICAȚI ȘI SĂRMĂ GHIMPATĂ LA PARTEA SUPERIOARĂ SUSTINUTĂ DE CONECTIE METALICĂ CU SECȚIUNEA DE 60x40x3 ȘI 40x40x2
Lungime împrejmuire L= 505,78ml.

Verificator proiect		Nr. O.R.C./an:		Beneficiar	JUDETUL SALAJ	Referat verificare calitate	Nr. Data
Expert proiect				Amplasament	Mun. Zalău, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Sălaj	Raport de expertiză	Nr. Data
				Proiect	ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV ȘI DE AGRAMENT MULTIFUNCȚIONAL		
Șef proiect	ing. Joldoș Nicolae	J31 / 306 / 2007		Scara	1:50	PLAN ÎMPREJMUIRE ȘI VEDERE ÎMPREJMUIRE	
Proiectat arhitectură	arn. Micile Adrian	C.U.I.: 21549410		Data	2023	Faza P.T.+D.D.E. Planșa A03	
Proiectat rezistență	ing. Kulcsar Norbert	Tel: 0743/151978					
		0745/063696					




VEDERE POARTA METALICA OPACA PROPUSA
(ACCES AMPLASAMENT NR. CAD. 74871)

Sc. 1:50



STRUCTURA METALICA POARTA
(ACCES AMPLASAMENT NR. CAD. 74871)

Sc. 1:50



ACCESUL PE AMPLASAMENTUL CU NR. CAD. 74871 SE VA REALIZA PRIN INTERMEDIUL UNEI PORTI OPACE, DE TIP CONFECȚIE METALICĂ CU BARE MONTATE ÎN RAMA DIN TEAVĂ PATRĂTĂ DE DIMENSIUNEA 60x60x2mm, CU CONTRAFIȘE DE SUSTINERE 15x15x2mm ȘI DESCHIDERE BĂTANTĂ. DESCHIDEREA NOMINALĂ PENTRU POARTA VA FI DE 4,00x2,00m.

Verificator proiect		Referat verificare calitate	Nr. Data
Expert proiect		Raport de expertiză	Nr. Data
DYNAMIC CONCEPT Nr. O.R.C./an: J31 / 306 / 2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/0636987		Beneficiar JUDEȚUL SALAJ Mun. Zalău, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Sălaj	
Șef proiect	ing. Joldoș Nicolae	Amplasament	Project nr. 647/2023
Proiectat arhitectură	arh. Micle Adrian	Project	Faza P.T.+D.D.E.
Proiectat rezistență	ing. Kulcsar Norbert	Scara 1:50	Planșa A04
		Data 2023	
		IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT MULTIFUNCTIONAL	
		VEDERE POARTA ACCES AMPLASAMENT NR. CAD. 74871	

ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMANIA
7631
Adrian
MICLE
Arhitect cu drept de semnătură

INGINER DE PROIECT
LULEA
ROMANIA
NR. 09796
B11
S-DORIN


INGINER DE PROIECT
NR. 535
INGINER DE PROIECT

SOCIETATEA COMERCIALA
DYNAMIC
CONCEPT
SRL
ZALAU, ROMANIA



PLAN ORGANIZAREA EXECUTIEI

Scara 1:2000

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	634600.102	352531.327
2	634644.654	352593.524
3	634693.938	352552.161
4	634723.049	352527.976
5	634823.681	352660.987
6	634803.649	352679.336
7	634881.894	352787.035
8	634792.919	352863.848
9	634745.165	352900.328
10	634718.442	352884.309
11	634715.497	352883.491
12	634689.229	352814.588
13	634660.250	352730.426
14	634662.343	352729.441
15	634649.264	352695.143
16	634645.546	352690.054
17	634634.862	352661.974
18	634635.456	352659.698
19	634635.705	352653.977
20	634614.886	352595.148
21	634594.067	352536.320



CAD. 74872
M.A.P.N



LEGENDA

— Limita de proprietate nr. cad. 74871

— Impreunire propusa din prefabricate din beton (L = 505,78m)

— Construcții existente din vecinatate

— Acces amplasament nr. cad. 74871

— Inlocuire poarta existenta cu poarta metalica opaca si automatizata 4,00x2,00m

- ORGANIZARE ŞANTIER**
- WC ecologic
 - BARACĂ DEPOZIT
 - CONTAINER - VESTIAR
 - PLATFORMĂ PENTRU PREFABRICATE
 - PANOU IDENTIFICARE ŞANTIER

Indici urbanistici propuse

S _{teren}	=	52.515,00mp;
S _c existenta	=	0,00mp;
S _d existenta	=	0,00mp;
S _c rezultata	=	0,00mp;
S _d rezultata	=	0,00mp;
POT existent	=	0,00%
CUT existent	=	0,000
POT propus	=	0,00%
CUT propus	=	0,000


Categoria de importanta: D
Clasa de importanta: IV

Verificator proiect		Beneficiar		Referat verificare calitate	
Expert proiect		Raport de expertiza	Nr. Data	Nr. Data
<p>DINAMIC CONCEPT</p> <p>Nr. O.R.C./an: J31 / 306 / 2007</p> <p>C.U.I.: 21549410</p> <p>Tel: 0743/151978</p> <p>0745/063696</p>		JUDETUL SALAJ		Mun. Zalău, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Sălaj	
		Amplasament		Mun. Zalău, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Sălaj	
Şef proiect	Ing. Joldoş Nicolae	Proiect	Scara 1:2000	PLAN ORGANIZAREA EXECUTIEI	
Proiectat arhitectură	arn. Micle Adrian		Data 2023	Faza P.T.+D.D.E.	
Proiectat rezistență	Ing. Kulcsar Norbert			Planşa OE01	

68844

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ
ÎMPREJMUIRE GARD BETON

Sc. 1:50



BETON:	C20/25 - P4-T4-CEM II/A-S32,5R/0-16
Clasă expunere beton:	XC2
Valoare raport apă/ciment:	C20/25 - A/C ≤ 0.50
C16/20 - P4-T4-CEM II/A-S32,5R/0-32	
Clasă expunere beton:	XC2
Valoare raport apă/ciment:	C16/20 - A/C ≤ 0.55
OTEL:	B500B.

NOTĂ:

1. Se va funda la adâncimea de minimum 0.80m față de cota terenului amenajat, cu condiția încăstrării de minim 20cm a fundațiilor în terenul bun de fundare;
2. Ultimul strat de cca. 20-30cm grosime va fi săpat imediat înaintea turnării betonului, în etape eşalonate, în măsura posibilității de turnare a betonului în aceeași zi;
3. Înădrirea barelor se va face pe o lungime de 60Ø;



EXTRAS DE ARMĂTURĂ ÎMPREJMUIRE GARD BORDURAT

Element	Marcă	Diametru ϕ [mm]	Bucăți pe element	Bucăți total	Lungime [m]	Lungime pe diametru [m]	
						$\phi 6$	$\phi 10$
Soclu	1	10	1	1	2427.74		2,427.74
	2	6	2530	2530	0.95	2,403.50	2428
Lungime pe diametru						2404	2428
Greutate pe metru liniar [Kg]						0.222	0.647
Greutate pe diametru [Kg]						534	1498
Greutate pe tip de oțel [Kg]						2031 Kg	2031 Kg
Greutate TOTALĂ							2031 Kg




Verificator proiect		Referat verificare calitate	Nr.	Data
Expert proiect		Raport de expertiză	Nr.	Data
DINAMIC CONCEPT Nr. O.R.C./an: J31 / 306 / 2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/0636967		Beneficiar: JUDEȚUL SALAJ Amplasament: Mun. Zalău, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Sălaj Proiect: ÎMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT MULTIFUNCTIONAL		
Șef proiect	ing. Joldoș Nicolae	Scara	Proiect nr. 647/2023 Faza P.T.+D.D.E. Planșa R01	
Proiectat arhitectură	arh. Micle Adrian	Data	DETALIUL ARMARE SOCLU B.A. ÎMPREJMUIRE	
Proiectat rezistență	ing. Kulcsar Norbert	Data	ÎMPREJMUIRE	

DETALII DIMENSIUNI STRUCTURA METALICA POARTA
 (ACCES AMPLASAMENT NR. CAD. 74871 SI
 ACCES PARCARE UNITATE MILITARA)
 Sc. 1:50


Montant horizontal - țevă rectangulară

60x60x2mm
 nr. buc. = 8




Montant vertical - țevă rectangulară

60x60x2mm
 nr. buc. = 8



Contravantuire - țevă rectangulară

40x40x2mm
 nr. buc. = 8



Contravantuire verticală - țevă rectangulară

15x15x2mm
 nr. buc. = 44



ACCESUL PE AMPLASAMENTUL CU NR. CAD. 74871, RESPECTIV IN PARCAREA UNITATII MILITARE SE VA REALIZA PRIN INTERMEDIUL UNEI PORTI OPACE DE TIP CONFECTIE METALICA CU BARE MONTATE IN RAMA DIN TEAVA PATRATA DE DIMENSIUNEA 60x60x2mm, 40x40x2, CU CONTRAFISE DE SUSTINERE 15x15x2mm SI DESCHIDERE BATANTA, DESCHIDEREA NOMINALA PENTRU AMBELE PORTI, VA FI DE 4.00x2.00m (GOL LIBER IMPREJMUIRE) DIMENSIUNEA PORTILOR VA FI DE 2x1.97x2.00m

Verificator proiect		Referat verificare calitate	Nr. / Data
Expert proiect		Raport de expertiză	Nr. / Data

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an:	Beneficiar	JUDETUL SALAJ
	J31 / 306 / 2007	Amplasament	Mun. Zalău, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Sălaj
AMVIC	C.U.I.: 21549410	Proiect	IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT MUL TIFUNCTIONAL
	Tel: 0743/151978		
	0745/063696		

Șef proiect	ing. Joldoș Nicolae	Scara	1:50	Proiect nr.	647/2023
Proiectat arhitectură	arh. Mică Adrian	Data	2023	Faza	P.T.+D.D.E.
Proiectat rezistență	ing. Kulcsar Norbert			Planșa	R02