

CLARIFICĂRI LA CAIETUL DE SARCINI ANEXAT ANUNȚULUI NR. ADV 1381463 din 29.08.2023, PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ACHIZIȚIA DIRECTĂ: „Furnizare apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă”

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea nr. I:

- I. Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile a fost abrogată în data de 27 ianuarie 2023 fiind înlocuită prin Ordonanța nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman.

RĂSPUNS întrebarea nr. I

- I. Având în vedere că Legea nr. 458 / 2002 a fost abrogată în data de 27 ianuarie 2023, fiind înlocuită prin Ordonanța nr. 7/ 2023 se modifică conținutul Caietului de sarcini și o să aibă următorul conținut:

„3.1. Calitatea produselor și condiții tehnice minimale:

Apa naturală plată trebuie să fie în conformitate cu Ordonanța nr. 7/ 2023 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

3.1.1. Apa:

- aspect: lichid limpede, incolor, fără sediment, fără particule în suspensie;
- gust și miros: inodor, gust plăcut, caracteristic, fără gust și miros străin;
- certificat de conformitate de eșantion/raport de încercări, valabil la data desfășurării procedurii, eliberat de un laborator autorizat RENAR.

3.1.2. Recipient (bidon):

- fiecare recipient livrat va fi marcat cu data îmbutelierii și termenul de valabilitate. ”

B) Nu se mai solicită aviz sanitar pentru bidoanele de 19 litri din polycarbonat!

Întrebarea nr. II:

II. a) Potrivit Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman și care îndeplinește una din condițiile de mai jos:

- orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
- toate tipurile de apă folosite ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman.

Plecând de la definiția dată mai sus și coroborat cu actele normative aplicabile apei potabile, există următoarele tipuri de apă potabilă:

- apă potabilă furnizată consumatorilor de către producători/distribuitori în sistem centralizat sau apă de la robinet;
- apă de masă îmbuteliată;
- apă de izvor.
- apă minerală naturală plată;
- apă minerală naturală carbogazoasă;
- apă minerală naturală carbogazificată;

Apă de izvor este o apă potabilă care provine dintr-un izvor sau dintr-un acvifer sub presiune, deschis prin foraje (o apă subterană cu extindere locală/regională situată din punct de vedere litologic în roci permeabile sau semipermeabile), iar nivelul apei de izvor este deasupra nivelului superior al acviferului, este o apă subterană protejată nefiind în mod direct influențată de apă de suprafață și nici de mediul de la suprafață. Apa de izvor îmbuteliată este pură din punct de vedere microbiologic în mod natural la sursă, fără a fi tratată chimic.

Hotărârea nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale reglementează termenul apă de izvor după cum urmează:

"Art.26-Termenul "apa de izvor" este rezervat unei ape destinate consumului uman, în stare naturală și îmbuteliată la sursă, care:

- *satisface condițiile microbiologice prevăzute la art 12 și 13 din HG nr. 1020/2005;*
- *satisface condițiile de exploatare prevăzute la pct 2 și 3 din anexa nr. 2 a HG nr. 1020/2005, cere să fie respectate în totalitate pentru apă de izvor;*
- *satisface cerințele în materie de etichetare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit b) și c) și la art. 20-22 alin. (1) din HG nr. 1020/2005,'*
nu a suferit altă tratare decât cele prevăzute la art. 8-11 din HG nr. 1020/2005,'
- *îndeplinește criteriile de potabilitate prevăzute în legislația românească, referitoare la apele potabile."*

Astfel, conform Ordinului nr.341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de ape de masă, apă de izvor nu se supune procedurii de notificare în Registrul Național al Apelor Potabile Imbuteliate.

Intrucât apa de izvor nu face obiectul Legii minelor nr.85/2003, cu modificările și completările ulterioare nu este necesară obținerea de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (

ANRM) a licențelor de explorare și exploatare pentru acest tip de apă.

În acest sens, va anexa documentul nr.9480Z8.12.2009. emis de către Ministerul Sănătății-Institutul Național de Sănătate Publică București, în care se precizează faptul că apa de izvor nu se notifică, cât și specificațiile apei de izvor Cumpăna.

b) Referitor la solicitarea dvs. privind „Aviz sanitar, eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru recipiente (bidoane)“.

Anexa prezentei Negativ nr 5044/23.05.2011, emisă de către Ministerul Sănătății-Institutul Național de Sănătate Publică, document prin care se comunică faptul că pentru produsul bidon policarbonat cu capacitate de 19L, nu se eliberează aviz sanitar, răspuns întemeiat pe baza prevederilor Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman și a Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apă potabilă nr.275 din 26.03.2012Astfel:

I) Ordonanța nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, la art.11, prevede ca: „(1) Pentru asigurarea unei ape sanogene și curate pentru consumul uman, materialele utilizate în contact cu apă potabilă folosite în instalațiile noi sau cele utilizate în lucrări de reparații sau de reconstrucție la instalațiile existente de captare, tratare, înmagazinare sau distribuție a apei destinate consumului uman îndeplinesc următoarele cerințe:

a) nu compromite în mod direct sau indirect protecția sănătății umane;

b) nu afectează negativ culoarea, mirosul sau gustul apei;

c) nu favorizează creșterea microbiană;

d) nu eliberează contaminanți în apă la niveluri mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost creat materialul respectiv.

(2) Cerințele minime de igienă specifice pentru materialele utilizate în contact cu apă potabilă vor fi stabilite prin acte de punere în aplicare ale Comisiei Europene potrivit art. 11 alin. (2) din Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman.

(6) Comisiile pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apă potabilă, stabilite potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare, se asigură că sunt puse pe piață numai produse care intră în contact cu apă destinată consumului uman și utilizează materiale finale aprobate în conformitate cu prezenta ordonanță și actele de punere în aplicare prevăzute în Directiva (UE) 2020/2.184.

(8) Până la adoptarea actelor de punere în aplicare prevăzute la alin.(2) se aplică Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apă potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare, iar

II) Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apă potabilă nr.275 din 26.03.2012, prevede la art.1, ca “ Domeniul de Aplicare a Prezentei proceduri se referă la instalațiile fixe publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă, iar la art.2., lit.J definește noțiunea de ”instalații fixe publice sau private de aprovizionare cu apă, după cum urmează “instalații fixe publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă sunt reprezentate de ansamblul construcțiilor, instalațiilor tehnologice ,

echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza captarea apei brute, , aductiunea , tratata in vederea potabilizarii, inmagazinarea si distributia apei potabile.”

Avand in vedere aspectele legale mai sus mentionate, precum si documentul emis de catre Ministerul Sanatatii-Institutul National de Sanatate Publica, autoritate publica responsabila de emiterea avizelor sanitara, va informam ca recipientul bidon 19L/11L, nu necesita aviz sanitar, intrucat produsul nu face parte din categoria instalatiilor fixe de aprovizionare cu apa

Va anexam prezentei si Avizul sanitar nr 2776/2005. eliberat de catre autoritatile competente, anterior modificarii legislatiei.

RĂSPUNS întrebarea nr. II

Având în vedere că produsul, recipientul bidon nu face parte din categoria instalațiilor fixe de aprovizionare cu apa nu necesită aviz sanitar.

Întrebarea nr. III: - nu exista intrebare.

Întrebarea nr. IV:

IV.Luand in considerare prevederile art. 7. din Caietul de sarcini „*receptia calitativa si cantitativa se va efectua la sediul autoritatii contractante in baza Aviz de expeditie, factura fiscala confirmata cu semnatura de primire*”, Furnizorul garanteaza acoperirea eventualelor lipsuri calitative in marim 2 zile lucratoare, eventualele lipsuri cantitative fiind constatate la momentul receptiei produselor.

RĂSPUNS întrebarea nr. IV

Prevederile art. 7 din Caietul de sarcini: „ Furnizorul garanteaza acoperirea eventualelor lipsuri cantitative si/sau calitative aparute la receptie in maxim 2 zile;” rămân neschimbate.

Întrebarea nr. V:

V. Pentru executarea in bune conditii a contractului, Furnizorul se obliga ca in 2 zile lucratoare sa raspunda achizitorului pentru reparatii, revizii si intretinerea dozatoarelor.

RĂSPUNS întrebarea nr. V

Prevederile la art. 4 din Caietul de sarcini: „ Furnizorul se obligă că în 8 ore să răspundă solicitărilor beneficiarului pentru reparații, revizii și întreținerea dozatoarelor.” rămân neschimbate.

Întrebarea nr. VI:

VI. **Solicitam completarea art. 8 din contract, cu art. 8.4** avand urmatorul continut:
8.4.La finalizarea contractului, Achizitorul se obliga sa predea Furnizorului, dozatoarele si bidoanele de 19L, pe care le detine in custodie, cu titlu gratuit, in buna stare, cu gradul de uzura normal al acestora pe baza de aviz de insotire, in maxim 5 zile de la finalizarea contractului, la o data prestabila cu acordul partilor. Acestea vor fi preluate de catre Furnizor, cu personal și mijbace auto proprii, toate cheltuielile de incarcare și transport fiind suportate de Furnizor. In caz

contrar, Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea acestora, la preturile de Furnizorului. Nu vor fi receptionate bunurile care nu apartin Furnizorului, ori bunurile care sunt deteriorate/distruse/murdare de vopsea/zgariate. In cazul deteriorarii/pierderii bunurilor proprietatea Furnizorului, Achizitorul va achita contravaloarea acestora, la preturile Furnizorului.

RĂSPUNS întrebarea nr. VI

Prevederile la art. 8 din Caietul de sarcini rămân neschimbate.

Întrebarea nr. VII:

VII. Solicitam completarea art.8 din contract, cu art.8.5., avand urmatorul continut:

8.5.Orice initiativa pe care Achizitorul o are cu privire la efectuarea oricarui fel de analiza calitativa a apei furnizate, se va notifica, in mod expres, in forma scrisa Furnizorului si se va efectua numai si numai in prezenta unui reprezentant al acestuia si doar de catre o firma acreditata RENAR in acest scop, agreata de comun acord de catre ambele parti. In caz contrar, Furnizorul va fi exonerat de orice raspundere pentru oricare posibile rezultate in urma oricarui fel de analize efectuate fara respectarea acestor dispozitii.

RĂSPUNS întrebarea nr. VII

Prevederile la art. 8 din Caietul de sarcini rămân neschimbate.

Întrebarea nr. VIII:

VIII. Solicitam completarea art.7 din contract, cu art.7.8., avand urmatorul continut:

7.8.Furnizorul raspunde de calitatea apei pana la momentul desigilarii bidonului(ruperea mansonului si a sigiliului de pe capac).“

RĂSPUNS întrebarea nr. VIII

Prevederile la art. 7 din Caietul de sarcini rămân neschimbate.

**PREȘEDINTE,
DINU IANCU-SĂLĂJANU**

**Șef serviciu,
Vultur Maria**

**Consilier achiziții publice,
Blajan Cosmina Maria**