

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Sălaj nr. 118 din 30**  
**septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și**  
**Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ 191D:**  
**Boghiș - Valcău de Jos, km 7+829-7+884**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 16.770 din 20.11.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate comun nr. 16.771 din 20.11.2015 al Direcției tehnice și al Direcției economice;
- art. 91 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. f) și alin. (6) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. I.** Se modifică anexa la Hotărârea nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiș - Valcău de Jos, km 7+829-7+884, conform *anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. II.** Se majorează contribuția Județului Sălaj pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art.1. la suma de 22.799,00 lei.

**Art. III.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Direcția tehnică;
- Direcția economică.

**Art. IV.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția economică;
- Comuna Boghiș.

**PREȘEDINTE,**

  
**Tiberiu Marc**

**Avizat:**

**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

  
**Cosmin - Radu Vlaicu**

## **Anexa**

**la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiș-Valcău de Jos, km 7+829-7+884**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 2015

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**COMUNA BOGHIȘ**  
Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 2015

### **ACORD DE ASOCIERE**

**între Județul Sălaj și Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiș-Valcău de Jos, km 7+829-7+884**

Încheiat între:

1). **Județul Sălaj**, reprezentat prin Marc Tiberiu – președintele Consiliului Județean Sălaj, cu sediul în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, cod fiscal 4494764, cont RO64TREZ24A840301510124X, deschis la Trezoreria Zalău

și

2). **Comuna Boghiș**, reprezentată prin - primar, Marina Ida Magdolna, cu sediul în loc. Boghiș, nr.152, cod fiscal \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria \_\_\_\_\_

#### **I. Obiectul acordului**

Realizarea unor lucrări refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiș-Valcău de Jos, km 7+829-7+884, în conformitate cu lista de cantități, care face parte integrantă din prezentul acord.

#### **II. Modalități de plată**

**Art. 1.** Realizarea lucrărilor, în valoare totală de 32.799,72 lei, va fi finanțată astfel:

-contribuția Județului Sălaj – în sumă de 22.799,00 lei;

-contribuția Comunei Boghiș – în sumă de 10.000,72 lei.

**Art. 2.** Volumul și natura lucrărilor ce se vor executa în cadrul sumei totale 32.799,72 lei, conform listei de cantități, anexate prezentului acord de asociere, constau în lucrări de consolidare a fundației și a zidului de sprijin.

**Art. 3.** Lucrările executate vor fi recepționate de o comisie de recepție, în care vor fi nominalizați doi reprezentanți desemnați de Președintele Consiliului Județean Sălaj.

#### **III. Durata acordului**

**Art. 4.** Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea amplasamentului, predat, cu proces verbal de predare-primire, de către reprezentanții Consiliului județean.

#### **IV. Obligațiile părților**

**Art. 5.** Comuna Boghiș are obligația de a executa lucrările de consolidare a zidului de sprijin corespunzătoare cu documentația tehnică și de a organiza recepția la terminarea lucrărilor, în perioada stabilită.

**Art. 6.** Consiliul Județean Sălaj are obligația de a preda amplasamentul și de a nominaliza persoane din cadrul aparatului de specialitate pentru a face parte din comisia de recepție a lucrărilor executate.

**Art. 7.** Consiliul Județean Sălaj are dreptul de a retrage sumele alocate cu această destinație, în situația în care lucrările care fac obiectul prezentului acord nu sunt efectuate și recepționate conform prezentului acord.

**Art. 8.** Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe durata derulării lucrărilor, prevăzută la art. 4.

**JUDEȚUL SĂLAJ**

**COMUNA BOGHIȘ**

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ,**

**PRIMAR,**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**CONTABIL**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**VIZAT JURIDIC,**

OBIECTIV: ZID DE SPRIJIN PE DJ 191 D,KM+7+829-7+864  
 OBIECTUL: Zid din beton -Aparare de Mal  
 Beneficiar: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: \_\_\_\_\_



Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

06.11.2015

#### SECTIUNEA TEHNICA

#### SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Fundatie +Elevatie -Zid						
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.24	340.01	81.60
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	340.01	81.60	
			transport:	0.00	0.00	
2	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...pompa	mc	15.00	12.71	190.72
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	3.72	55.85	
			utilaj:	8.99	134.86	
			transport:	0.00	0.00	
2.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	15.12	250.13	3,781.97
3	CZ0109C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ;	mc	15.00	231.91	3,478.66
			material:	224.93	3,373.95	
			manopera:	0.89	13.37	
			utilaj:	6.09	91.34	
			transport:	0.00	0.00	
4	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	36.00	16.51	594.36
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	16.51	594.36	
5	PB16B1	Turnarea betonului armat b300 in coloane verticale pentru fundatii...executate prin vibroinfigere.	mc	20.00	154.68	3,093.53
			material:	19.19	383.73	
			manopera:	87.22	1,744.37	
			utilaj:	48.27	965.43	
			transport:	0.00	0.00	
6	CZ0109C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ;	mc	20.00	231.91	4,638.22
			material:	224.93	4,498.60	
			manopera:	0.89	17.83	
			utilaj:	6.09	121.79	
			transport:	0.00	0.00	
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	70.00	17.80	1,245.66
			material:	7.81	546.65	
			manopera:	9.99	699.01	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
8	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate. OB 37 D = 6-8 mm	kg	392.00	3.16	1,238.18
			material:	2.73	1,068.98	
			manopera:	0.38	148.03	
			utilaj:	0.05	21.16	
			transport:	0.00	0.00	

## STADIUL FIZIC: Fundatie +Elevatie -Zid

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
STADIUL FIZIC: Fundatie +Elevatie -Zid							
9	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	25.00	0.27	6.72	
				material:	0.04	0.99	
				manopera:	0.23	5.74	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
10	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	25.00	4.21	105.36	
				material:	3.69	92.25	
				manopera:	0.52	13.11	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11	PE02D1	Umplutura de piatra in chesoane,casoaie sparg. din...balast	mc	7.00	40.00	280.00	
				material:	9.16	64.12	
				manopera:	30.84	215.88	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	16.00	12.87	205.92	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	12.87	205.92	
13	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.21	182.77	38.38	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	46.16	9.69	
				utilaj:	136.61	28.69	
				transport:	0.00	0.00	
14	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0.40	17.91	7.16	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	17.91	7.16	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			13,811.23	2,922.89	1,444.87	807.44	18,986.44

## STADIUL FIZIC: Sant betonat

1	TSC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 1	100 mc	0.18	142.17	25.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	142.17	25.59
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A01P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	32.00	2.52	80.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	2.52	80.64
3	CZ0109F1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, în beton armat în structuri si elemente clin beton precomprimat, preparat cu ciment P 45 în instalatii necentralizate :	mc	9.00	250.29	2,252.65
				material:	231.84	2,086.53
				manopera:	11.85	106.68
				utilaj:	6.60	59.44
				transport:	0.00	0.00
4	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj	mc	9.00	39.12	352.09
				material:	0.30	2.69
				manopera:	34.87	313.86
				utilaj:	3.95	35.53
				transport:	0.00	0.00
4.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	9.07	250.13	2,269.18

## STADIUL FIZIC: Sant betonat

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
STADIUL FIZIC: Sant betonat							
5	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat în constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase	mp 28.00	32.67	914.66		
			material:	11.69	327.22		
			manopera:	20.98	587.44		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
6	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc 9.00	68.19	613.72		
			material:	54.00	485.99		
			manopera:	12.80	115.18		
			utilaj:	1.39	12.55		
			transport:	0.00	0.00		
7	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona 22.00	16.51	363.22		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	16.51	363.22		
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona 20.00	29.66	593.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	29.66	593.20		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			5,171.61	1,123.17	133.11	1,037.06	7,464.95
TOTAL GENERAL (faraTVA):			18,982.84	4,046.06	1,577.98	1,844.50	26,451.38
TVA:			4,555.88	971.05	378.72	442.68	6,348.33
TOTAL GENERAL:			23,538.72	5,017.12	1,956.70	2,287.18	32,799.72

*Intitulu*  
*46*  
*1/2*

1 euro = 1.00 lei. curs la data de 5/29/2015

Executant,

Director General,

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 16770 din 20.11.2015**

**EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Sălaj nr. 118 din 30  
septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și  
Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ 191D:  
Boghiș - Valcău de Jos, km 7+829-7+884**

În cadrul acordului de asociere cu comuna Boghiș, inițial, s-a estimat ca fiind necesară refacerea zidului de sprijin pe o lungime de 15 m, dar pe parcursul execuției au apărut probleme de stabilitate și cedări ale fundației zidului de sprijin, acesta surpându-se pe toată lungimea de 35 m.

Pentru redarea în circulație a acestui sector de drum, în condiții de siguranță, sunt necesare lucrări de consolidare a zidului de sprijin pe toată lungimea acestuia, respectiv 35 m, și realizarea șantului de gardă pe o lungime de 50 m.

Comuna Boghiș și-a exprimat interesul de a executa aceste lucrări, deoarece acest sector de drum se găsește pe raza administrativ – teritorială a comunei Boghiș, iar cei mai afectați de traficul restricționat sunt locuitorii din această zonă.


În urma analizării acestei propuneri, consider ca fiind oportună modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind încheierea unui acord de asociere cu Comuna Boghiș pentru realizarea în totalitate a lucrărilor necesare a se realiza pe acest sector de drum.

Valoarea totală estimată pentru aceste lucrări este de 32.799,72 lei, din care contribuția județului Sălaj este de 22.799,00 lei, iar a comunei Boghiș de 10.000,72 lei.

Având în vedere cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens.

**PREȘEDINTE,**

**Tiberiu Marc**



**ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECȚIA TEHNICĂ  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 16771 din 20.11.2015**

**RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Sălaj nr. 118 din 30  
septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și  
Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ 191D:  
Boghiș - Valcău de Jos, km 7+829-7+884**

Pe drumul județean DJ191D: Boghiș - Valcău de Jos, la km 7+829-7+884, zidul de sprijin, executat în perioada anilor 1970, necesită lucrări de consolidare pentru a nu se surpa. Pentru redarea în circulație a acestui sector de drum, în condiții de siguranță, sunt necesare lucrări de consolidare a zidului de sprijin, prin consolidarea fundației și a zidului. În cadrul acordului de asociere, încheiat cu comuna Boghiș, s-au contractat lucrări de consolidare a 15 m de zid de sprijin, dar în timpul execuției zidul s-a surpat pe toată lungimea de 35 m.

Având în vedere cele mai sus menționate, s-a refăcut documentația în vederea refacerii zidului de sprijin pe toată lungimea de 35 m și realizarea unui șanț de gardă în zona zidului pe o lungime de 50 m.

Comuna Boghiș și-a exprimat interesul de a executa aceste lucrări, deoarece acest sector de drum se găsește pe raza administrativ – teritorială a comunei Boghiș, iar cei mai afectați de traficul restricționat sunt locuitorii din această zonă.

În urma analizării acestei propuneri, considerăm ca fiind oportună încheierea unui acord de asociere modificat cu Comuna Boghiș pentru realizarea acestor lucrări.

Valoarea totală estimată pentru aceste lucrări este de 32.799,72 lei, din care contribuția județului Sălaj este de 22.799,00 lei, iar a comunei Boghiș de 10.000,72 lei.

Având în vedere cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea unei hotărâri în acest sens.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Ghiurco Mircea-Stefan**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Marușca Leontina-Lucica**