

FATADA LATERALA DREAPTA
SITUATIE PROPUSA

CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II


Caracteristici principale ale amplasamentului:

Încărcare la vant (indicativ CR1-1.4/2012), $q_b = 0.4 \text{ kPa}$
Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1.3/2012), $S_o k = 1.5 \text{ kNm}^2$
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
Încărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (colt) $T_c = 0.7 \text{ sec.}$;
- accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0.10 \text{ g}$ pentru cutremur având intervalul mediu de recurență IMR=225 ANI.
zona climatică, zona III (conform Me 0016-2013) $\theta_e = -18^\circ\text{C}$.

Notă:

Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției. Executanții lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de șantier să citească corelat planurile diferitelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.
Se asemenea, se vor semnaliza în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe șantier.



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	GERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.18, BOTOBANI, JUDEȚUL BOTOBANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			BENEFICIAR: JUDEȚUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SALAJ DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, URAS CEHU SILVANIEI, JUDEȚUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 TITLUL PLANSEI: FATADA LATERALA DREAPTA SITUATIE PROPUSA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	FAZA: D.A.L.I. NR. PROIECT: 52/2022 NR. PLANSA: A.08.2 REV.D
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:100	
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	Amplasat cu aspect de semnatura	DATA:	
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYNA		2022	