


# PLAN ETAJ

## SITUATIE EXISTENTA



CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

### Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incarcare la vant (indicativ CR1-1/4/2012),  $q_b = 0,4 \text{ kPa}$   
Incarcare zapada (indicativ CR1-1/3/2012),  $S_o k = 1,5 \text{ kN/m}^2$   
Adancimea de inghet (STAS 6054/77) intre -0,70m si -0,80m  
Incarcare seismica (P100-1/2013):  
- perioada de control (colt)  $T_c = 0,7 \text{ sec}$ ;  
- accelerația terenului pentru proiectare  $a_g = 0,10 \text{ g}$  pentru cutremur avand intervalul mediu de recurenta  $IMR=225 \text{ ANI}$ .  
Zona climatica, zona III (conform Mc 001/6-2013)  $t_{be} = -18^\circ \text{C}$ .

### Notă:

Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției.  
Executanții lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de șantier să citească corelat planurile diferitelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.  
Se asemenea, se vor semnală în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe șantier.

### OBSERVAȚIE:

Având în vedere că la momentul realizării măsurătorilor spațiul nu a fost complet liber de sarcini iar unele camere au fost plătate, există posibilitatea ca unele elemente din relevee desenate din aproximări să conțină erori (datorită imposibilității de a măsura).

### FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE EXISTENTA

ETAJ I	NR. CRT.	DESTINATIE	SUPRAFATA(MP)
E.01		HOL CENTRAL	53.33
E.02		ANTICAMERA	7.80
E.03		ARHIVA 1	10.15
E.04		ARHIVA 2	28.21
E.05		ARHIVA 3	18.42
E.06		ARHIVA 4	28.52
E.07		ARHIVA 5	18.47
E.08		ARHIVA 6	18.47
E.09		ARHIVA 7	18.19
E.10		ARHIVA 8	10.15
E.11		ARHIVA 9	11.08
E.12		ARHIVA 10	11.08
E.13		W.C. 1	10.00
E.14		DUSURI	4.87
E.15		W.C.	5.37
E.16		ARHIVA 11	10.91
E.17		ARHIVA 12	11.08
E.18		CASA SCARII	11.70
SUPRAFATA UTILA ETAJ I			287.80
SUPRAFATA CONSTRUITA			337.68 MP
SUPRAFATA DESFASURATA			792.37 MP



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	GERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	<b>S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.</b> STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET. 4, AP. 18, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: MAPROIT@GMAIL.COM TEL: 0753/897.407			<b>BENEFICIAR:</b> JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ <b>DENUMIRE PROIECT:</b> EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SALAJ <b>AMPLASAMENT:</b> STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 <b>TITLUL PLANSEI:</b> PLAN ETAJ SITUATIE EXISTENTA
<b>SCARA:</b> 1:100	<b>SEMNAȚURA</b> GARET	<b>DATA:</b> 2022	<b>FAZA:</b> D.A.L.I.	<b>NR. PROIECT:</b> 52/2022
<b>DESENAT</b> DES. ROTARIU EVELYNA	<b>PROIECTAT</b> ARH. GARET IRINA	<b>SEMNAȚURA</b> GARET	<b>NR. PLANSA:</b> A.03.1	<b>REV.0</b>