ARMARE STALP ST1 - 25x25cm, SCARA 1:25

Ax A/1, A/2, A/3



ARMARE STALP ST2 - 25x25cm, SCARA 1:25

Ax A-B/1, A-B/2, A-B/3



ARMARE STALP ST3 - 25x25cm, SCARA 1:25

Ax B/1, B/2, B/3



ARMARE STALP ST4 - 25x25cm, SCARA 1:25

Ax B/1-2, B/2-3



SECTIUNE 1-1, SCARA 1:25



SECTIUNE 2-2, SCARA 1:25



SECTIUNE 3-3, SCARA 1:25



SECTIUNE 4-4, SCARA 1:25



Extras armare stalpi

Poz.	Buc.	ø [mm]	Lungime unitara [m]	Calitate otel	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
1	255	8	1.00	BST500S	255.00	100.73
2	12	14	2.95	BST500S	35.40	42.76
3	12	14	3.15	BST500S	37.80	45.66
4	20	14	3.37	BST500S	67.40	81.42
5	6	14	1.60	BST500S	9.60	11.60
6	6	14	1.35	BST500S	8.10	9.78
7	6	14	1.60	BST500S	9.60	11.60
8	6	14	1.30	BST500S	7.80	9.42
Greutate totala (kg):						**312.97 kg**

NOTA:
1. Cota ±0.00 reprezinta cota pardoselii finite.
Prezenta plansa se va consulta impreuna cu plansele de arhitectura si instalatii.
Inainte de turnarea betonului se va verifica cofrarea golurilor prevazute in proiectul de instalatii si arhitectura.
2. La prepararea betunului se vor respecta prevederile normativului NE 012-1/2007.
La transportul, armarea si turnarea betoanelor se vor respecta prevederile SR EN 1992-1-1 si normativului NE 012-2/2010, iar receptia se va face conform normativului C56/85.
Inainte de turnarea betonului, se vor verifica obligatoriu pozitiile golurilor de instalatii conform desenelor de specialitate si se vor corela cu proiectul de rezistenta.
3. Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al proiectantului general si cel al beneficiarului. Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din teren si propunere, constructorul se va adresa proiectantului, prin intermediul beneficiarului, in vederea corelarii.

Beton:
C25/30, XC1, Cl 0.2, Dmax=16mm, S3, CEM II/A-S 32.5N
Otel:
BST500S clasa de ductilitate C, OB37
Acoperirea cu beton a armaturii:
cnom=2.5cm

CATEGORIA DE IMPORTANTA: A
CLASA DE IMPORTANTA: I
ZONA SEISMICA: ag=0.10g, Tc=0.7s
CRITERII DE EXIGENTA PENTRU VERIFICARE ATESTATA: A1



General Proex
str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj, RO
tel: +40 263 360 189
mobil: + 40 761 098 918
e-mail: office@generalproex.ro
web: www.generalproex.ro

Sef proiect:
Arh. George Constantin Gaveniuc

Proiectat:
Ing. Andreea Nan

Desenat:
Ing. Andreea Nan

Titlu proiect :

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Beneficiar :

Judetul Salaj
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalau, jud. Salaj

Amplasament :
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, municipiul Zalau, jud. Salaj

Proiect nr .	12/2021
Faza	P.T.+D.E.
Specialitate	Rezistenta
Data	iunie 2021
Scara	1:50/25
Plansa	R-08

CAMERA POMPELOR - PLAN ARMARE STALPI PARTER

Clasa de importanta	I
Categoria de importanta	"A"
Gradul de rezistenta la foc	II
Risc de incendiu	mic

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau copiate decat cu acordul scris al proiectantului.