



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 1175 data 29.01.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165336 DIN 05.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depușă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1

Conform **Descrieri de pret, Amenajari pentru protectia mediului, Pret M3 - Plantarea pomilor** va solicitam sa ne transmiti urmatoarele:

- 1.1 denumirea pomilor;
- 1.2 inaltimea pomilor;
- 1.3 circumferinta pomilor.

Răspuns 1

Se vor planta puiți de salcâm, iar dimensiunile acestora vor fi conform articolului norme de deviz RPDA27A% asimilat pentru salcâm.

Întrebare 2

Conform **Descrieri de pret, Amenajari pentru protectia mediului, Pret M4 - Plantarea arbustilor** va solicitam sa ne transniteti urmatoarele:

- 2.1. denumirea arbustilor;
- 2.2 inaltimea arbustilor;
- 2.3 circumferinta arbustilor,

Răspuns 2

Se vor planta puiți de tei, iar dimensiunile acestora vor fi conform articolului norme de deviz RPDA27A% asimilat pentru tei.

Întrebare 3

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, I. Preturi lucrari de terasamente pretul E9** se refera la „Scarificarea, reprofilarea si nivelarea platformei drumului existent”, iar conform **Listei de cantitati preul E9** se refera doar la „Scarificare si reprofilare”. Va solicitam sa ne clarificati daca in acest pret se va cota si nivelarea.

Răspuns 3

Se va oferta conform descrierii de preț.

Întrebare 4

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, I. Preturi lucrari de terasamente** pretul E7b se refera la “ Compactarea si nivelarea terenului de fundare”, iar conform **Listei de cantitati** pretul E7b se refera la “ Compactarea si nivelarea patului drumului”. Va solicitam sa clarificati.

Răspuns 4

Denumirea descrierii de preț pentru E7b este: „*Compactarea și nivelarea patului drumului*”.

Întrebare 5

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, III. Preturi structura rutiera, pret R7 – Beton asfaltic deschis - strat de legatura BAD25, BAD25a, BAD25m, BADPC25, BADPC 25a, BADPS25, BADPS25a** , intrucat in cadrul cerintelor sa regaseste “**tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerilor mixturii daca e cazul**” va solicitam sa ne specificati daca in structura rutiera existent se regaseste beton de ciment. Daca da va solicitam sa ne specificati sectoarele de drum unde anume se regaseste.

Răspuns 5

Nu este cazul

Întrebare 6

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, III. Preturi structura rutiera , pret R19b- Borduri prefabricate 20X25 cm** va solicitam sa ne specificati urmatoarele:

- 6.1 tipului mortarului din poza;
- 6.2 grosimea mortarului de poza;
- 6.3. tipului betonului de fundatie.

Răspuns 6

- 6.1. Se va utiliza mortar M100;
- 6.2. Se va utiliza mortar cu grosimea minimă de 3 cm;
- 6.3. Se va utiliza beton C16/20, conform profilelor transversal tip.

Întrebare 7

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, III. Preturi structura rutiera , pret R14b- Beton asfaltic deschis (binder) pentru reprofilare** va solicitam sa ne specificati urmatoarele:

- 7.1 tipul de mixture ce urmeaza a fi asternuta;
- 7.2 daca in structura rutiera existenta se regaseste beton de ciment. Daca da va solicitam sa ne specificati sectoarele de drum unde se regaste pentru a putea indeplini cerinta” tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii, **daca e cazul**”

Răspuns 7

- 7.1. Se va aşterne BADPC25, conform profilelor transversal tip.
- 7.2. Nu este cazul.

Întrebare 8

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, III. Preturi structura rutiera, pret R4- Agregate natural stabilizate cu ciment**, va solicitam sa ne specificati **procentul de ciment** pentru amestec.

Răspuns 8

Procentul minim de ciment pentru amestec este de 4%, conform tronson experimental.

Întrebare 9

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, IV. Preturi drumuri laterale si accese la proprietati, pret C2a- Podete tubulare cu diametrul = 0,6 m la drumuri laterale** va solicitam:

- 9.1 sa ne transmiteti un extras de armare pentru timpane;
- 9.2 sa ne confirmati ca sistemul rutier aplicat pe podete este acelasi ca si cel aplicat pentru drumuri lateral.

Răspuns 9

- 9.1. Se va utiliza minim 13 mp de plasă sudată având dimensiunile de 100x100x6 mm, pe fiecare podeț;
- 9.2. Sistemul rutier aplicat pe podețele la drumurile laterale este la fel ca și la cel aplicat la drumurile laterale.

Întrebare 10

Conform **Descrieri de pret, cap. Lucrari de drum, IV. Preturi drumuri laterale si accese la proprietati, pret C2b –accese la proprietati** va solicitam:

- 10.1 Sa ne transmiteti un extras de armare pentru timpane si pentru placa de beton.

Răspuns 10

Se va utiliza minim 23 mp de plasă sudată având dimensiunile de 100x100x6 mm, pe fiecare podeț.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

