

PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A UNITATII
TERITORIALE DE REFERINTA**

C 1

1. GENERALITATI

• **Tipuri de subzone functionale**

- constructii de locuinte
- constructii administrative
- constructii comerciale
- constructii de cultura
- constructii de cult
- constructii pentru invatamant
- constructii pentru sanatate
- constructii veterinare
- constructii pentru productie

* **Functiunea dominanta a zonei**

- zona centrala

* **Functiuni complementare admise ale zonei**

- terenuri destinate functiunilor aferente locuirii de tip rural (agrozootehnice, mestesugaresti)

2. UTILIZARE FUNCTIONALA

* **Utilizari permise**

- dotari de zona centrala (institutii publice si servicii de interes general)
- locuinte individuale, anexe gospodaresti, locuinte colective, activitati complementare agrozootehnice, mestesugaresti)

* **Utilizari permise cu conditii**

* **Interdictii temporare**

* **Interdictii permanente**

- unitati industriale si agricole, anexe gospodaresti poluante

3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

• **Orientarea fata de punctele cardinale**

- se vor asigura elementele de insorire, iluminat natural si perceptia vizuala a mediului ambiant.

• **Amplasarea fata de drumurile publice**

- se vor pastra actualele limitari de parcele funciare asigurandu-se un gabarit minimal de 16 m intre aliniamentele laturilor contrapuse ale drumului DJ 109C

• **Amplasarea fata de cai ferate**

• **Amplasarea fata de aliniament**

- regimul de aliniere este definit
- se va pastra actualul regim de aliniere cu retrageri de 3.0 – 5.0 m
- **Amplasare in interiorul parcelei**
- pentru subzona de locuit conform PGL punctele 3 si 4

- la frontul stradal al dotarilor publice se vor realiza din materiale rezistente la intemperi, cu aspectul de la 0,80 - 0,90 m si înaltimea
 - pentru subzona dotarilor conform dezideratelor specifice fiecarui obiectiv (distanțe minime volumetrie traseele de incinta, etc.)

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

- **Accese carosabile**
- se vor respecta normativele de drumuri (OG 43/97), mormele PSI , AC
- se va asigura acces direct pentru fiecare lot existent sau propus cu degajamente auto pentru principalele dotari
- **Accese pietonale**
- pentru noile dotari se vor prevedea trasee distincte fata de aleile carosabile

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

- **Racordarea la retelele existente**
- in conditiile stabilite de avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**
- se vor realiza exclusiv in sistem centralizat in conditiile stabilite de administratorii de utilitati

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- conform delimitarilor juridice existente
- se va pastra tipul de lot dispus pe adincime cu front stradal redus (15 – 20 m), destinat amplasarii de case in sistem izolat.
- **Inaltimea constructiilor**
- P, P+1, P+2
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- plastica arhitecturala de tip urban sau rural traditional cu acoperis tip sarpanta si finisaje de fatada expresive si durabile
- noile dotari vor etala calitatii arhitecturale ridicate si se vor integra benefic in zona centrala
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**
- maxim 35 % in subzona de locuit
- maxim 60 % in subzona de dotari

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- se va interzice parcarea vehiculelor pe portiunea carosabila a drumului
- se vor crea aleiole speciale destinate parcurrii auto
- se vor destina spatii speciale pentru parcarea la principalele dotari publice (biserica, camin cultural, primarie)
- **Spatii verzi**
- pentru subzonele de locuit conform PGL punctul 13
- zonele existente vor fi pastrate si amplificate
- **Imprejmuiiri**

- la frontul stradal al dotarilor publice se vor realiza din materiale usoare (metal, lemn), cu aspect traforat, soclu de 0.60 – 0.90 m si inaltime totala maxima de 2.00 m
 - in subzona de locuit paramentul se va realiza din materiale usoare. (lemn, metal)

PUG - COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERRITORIALE DE REFERINTA LM 2**

1. GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
- rezidentiala cu cladiri de tip urban, semirural si rural cu anexe gospodaresti
- constructii pentru productie
- constructii pentru comert
- **Functiune dominanta a zonei**
- rezidentiala
- **Functiuni complementare admise ale zonei**
- terenuri destinat functiunilor aferente locuirii de tip rural (agrozootehnice, mestesugaresi)

2. UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
- locuinte individuale cu anexa gospodaresti, activitati complementare (agrozootehnice, mestesugaresi)
- **Utilizari permise cu conditii**
- in zona inundabila la realizarea constructiilor se va tine cont de riscuri naturale(fara subsol si pivnite ,fundatii inalte)
- **Interdictii temporare**
- **Interdictii permanente**
- unitati industriale si agricole anexe gospodaresti poluante

3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

- **Orientarea fata de punctele cardinale**
- se vor asigura exigentele de insorire, iluminat natural si perceptia vizuala a mediului ambiant
- **Amplasarea fata de drumurile publice**
- se vor pastra actualele delimitari de parcele funciare asigurandu-se un gabarit minimal de 20 m intre aliniamentele laturilor contrapuse ale drumului DJ 108A
- **Amplasare fata de cai ferate**
- **Amplasare fata de aliniament**
- pentru zonele de locuit se va pastra actualul regim de aliniere.
- **Amplasare in interiorul parcelei**
- pentru zonele de locuit conform PGL punctele 3 si 4

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

- **Accese carosabile**
- se va asigura acces direct pentru fiecare lot existent sau propus

- se vor respecta normativele de drumuri (OG 43-97) normele PSI, AC
 - **Accese pietonala**
- se vor asigura cai proprii pentru fiecare unitate locativa existenta sau propusa
- pentru dotari se vor prevedea trasee distincte fata de aleile carosabile

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**
- conditiile stabilite de avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**
- se vor realiza exclusiv in sistem centralizat in conditiile stabilite de administratorii de utilitati

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- conform delimitarilor juridice existente
- se va pastra tipul de lot dispus pe adincime cu front stradal redus (12 - 20 m), destinat amplasarii de case in sistem izolat.
- **Inaltimea constructiilor**
- P, P+1, P+2
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- plastică arhitecturală de tip urban sau rural traditional cu acoperis tip sarpanta și finisaje de fatadă expresive și durabile
- noile dotari vor etala calitatii arhitecturale ridicate si se vor integra in zona centrala
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**
- pentru subzone de locuit maxim 35 %

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- se va interzice parcarea vehiculului pe portiunea carosabila a drumului
se vor crea alveole speciale destinate parcarii auto
- **Spatii verzi**
- pentru subzonele de locuit conform PGL punctul 13
- zonele existente vor fi pastrate si amplificate
- **Imprejmuiri**
- la frontul stradal al dotarilor publice se vor realiza din materiale usoare (lemn, metal), cu aspect traforat, soclu de 0.60-0.90 m si inaltime totala maxima de 2.00 m.
- in subzona de locuit paramentul se va realiza din materiale usoare (lemn , metal)

**PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU**

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERRITORIALE DE REFERINTA LM 3**

1.GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
- rezidentiala cu cladiri de tip urban, semirural si rural cu anexe gospodaresti
- **Functiune dominanta a zonei**
- rezidentiala
- **Functiuni complementare admise ale zonei**
- terenuri destinate functiunilor aferente locuirii de tip rural (agrozootehnice, mestesugaresi)

2.UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
- locuinte individuale cu anexa gospodaresti, activitati complementare (agrozootehnice, mestesugaresi)
- **Utilizari permise cu conditii**
- **Interdictii temporare**
- **Interdictii permanente**
- unitati industriale si agricole anexa gospodaresti poluante

**3.CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCTIILOR**

**3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII**

- **Orientarea fata de punctele cardinale**
- se vor asigura exigentele de insorire, iluminat natural si perceptia vizuala a mediului ambiant
- **Amplasarea fata de drumurile publice**
- se vor pastra actualele delimitari de parcele funciare asigurandu-se un gabarit minimal de 16 m intre aliniamentele laturilor contrapuse ale drumului DJ 108A
- **Amplasare fata de cai ferate**
- **Amplasare fata de aliniament**
- regimul de aliniere este definit
- se va pastra actualul regim de aliniere cu retrageri de 3.0-5.0 m
- **Amplasare in interiorul parcelei**
- conform PGL punctele 3 si 4

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

- **Accese carosabile**

- se va asigura acces direct pentru fiecare lot existent sau propus
- se vor respecta normativele de drumuri (OG 43-97) normele PSI, AC
- **Accese pietonala**
- se vor asigura cai proprii pentru fiecare unitate locativa existenta sau propusa

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**

- conditiile stabilite de avizul CONEL

- **Realizarea de retele noi**

- se vor realiza exclusiv in sistem centralizat in conditiile stabilite de administratorii de utilitati

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**

- conform delimitarilor juridice existente
- se va pastra tipul de lot dispus pe adincime cu front stradal redus (12 - 20m), destinat amplasarii de case in sistem izolat.

- **Inaltimea constructiilor**

- P, P+1, P+2

- **Aspectul exterior al constructiilor**

- plastica arhitecturala de tip urban sau rural traditional cu acoperis tip sarpanta si finisaje de fatada expresive si durabile

- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**

- maxim 35 %

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**

- se va interzice parcarea vehiculilor pe portiunea carosabila a drumului
- se vor crea alveole speciale destinate parcarii auto

- **Spatii verzi**

- conform PGL punctul 13

- **Imprejmuiiri**

- paramentul se va realiza din materiale usoare (lemn, metal, beton, piatra) asigurandu-se un spatiu minimal de 10 m intre ambele laterale contramuse ale drumului DJ 191C

- **Amplasare fata de cat ferate**

- **Amplasare fata de altisiderii**

- se va parcurge linia regim de statere - depasindu-se frontul constructiilor cele mai avansate

- **Amplasare in interiorul parcatelor**

- conform prevederilor PGL punctele 1 si 4

**PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU**

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERRITORIALE DE REFERINTA LM 4**

1.GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
- rezidentiala cu clădiri de tip semirural și rural cu anexe gospodărești
- construcții pentru sanatate,
- construcții pentru cult,
- construcții pentru producție
- **Functiune dominanta a zonei**
- rezidentiala
 - **Functiuni complementare admise ale zonei**
 - terenuri destinate funcțiunilor aferente locuirii de tip rural (agrozootehnice)

2. UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
- locuințe individuale cu anexe gospodărești, activități complementare (agrozootehnice, mestesugărești)
- **Utilizari permise cu condiții**
- în zona inundabilă la realizarea construcțiilor se va tine cont de riscuri naturale (fara subsol si pivnite,fundatii inalte)
 - **Interdictii temporare**
 - **Interdictii permanente**
- unități industriale și agricole dotări majore

**3.CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCȚIILOR**

**3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII**

- **Orientarea față de punctele cardinale**
- se vor asigura exigentele de insorire, iluminat natural și percepția vizuala a mediului ambient
- **Amplasarea față de drumurile publice**
- se vor păstra actualele delimitări de parcele funciare asigurându-se un gabarit minimal de 16 m intre aliniamentele laturilor contrapuse ale drumului DJ 191C
- **Amplasare față de cai ferate**
- **Amplasare față de aliniamente**
- se va păstra actualul regim de aliniere , nedepăsindu-se frontul construcțiilor cele mai avansate
- **Amplasare in interiorul parcelei**
- conform prevederilor PGL punctele 3 si 4

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

- **Accese carosabile**
- se va sigura accesul direct pentru fiecare lot existent sau propus
- **Accese pietonala**
- se vor asigura cai proprii pentru fiecare unitate locativa existenta sau propusa

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**
- in conditiile stabilite de avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**
- se vor realiza exclusiv in sistem centralizat in conditiile stabilite de administratorii de unitati

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- conform delimitarilor juridice existente
- se va pastra tipul de lot dispus pe adincime cu front stradal redus (15 m), destinat amplasarii de case si sistem izolat
- **Inaltimea constructiilor**
- P, P+1
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- plastica arhitecturala de tip urban sau rural traditional cu acoperis tip sarpanta si finisaje de fatada expresive si durabile
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**
- maxim 35 %

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- se va interzice stationarea vehiculelor pe portiunea carosabila a drumului se vor asigura alveole pentru parcare
- **Spatii verzi**
- Conform PGL punctul 13
- **Imprejmuiiri**
- paramentul se va realiza din materiale usoare (lemn, metal)

PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA** P 5

1.GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
- zona verde
 - **Functiune dominanta a zonei**
 - teren de sport
 - **Functiuni complementare admise ale zonei**

2.UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
- Teren de sport (zona verde amenajata)
 - **Utilizari permise cu conditii**
 - dotari pentru sport/agrement , cu avizul Agentiei de Protectie a Mediului
 - **Interdictii temporare**
 - **Interdictii permanente**
 - unitati industriale si agricole locuinte, anexe gospodaresti dotari nespecifice zonei (comert, sanatate, invataman, administratie)

**3.CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCTIILOR**

**3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII**

- **Orientarea fata de punctele cardinale**
 - conform exigentelor specifice obiectivului propus
 - **Amplasarea fata de drumurile publica**
 - se va pesta actuala delimitare a aliniamentului in raport cu drumul aferent
 - **Amplasare fata de cai ferate**
 - **Amplasare fata de aliniament**
 - regimul de aliniere este definit
 - **Amplasare in interiorul parcelei**
 - eventualele constructii/ amenajari accesoriei terenului de sport vor fi in afara suprafetei acestuia

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

- **Accese carosabile**
- conform situatiei existente

- **Accese pietonale**
- conform situatiei existente

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**
- conditii stabilite de avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**
- se vor realiza exclusiv in sistem centralizat in conditiile stabilite de administratorii de utilitati

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- In interiorul UTR -ului nu se admit parcelari.
- **Inaltimea constructiilor**
- eventualele constructii accesorie se vor desfasura exclusiv pe parter
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- se va interzice parcarea vehiculelor pe portiunea carosabila a drumului se vor crea alveole speciale destinate parcarii auto in aliniament
- **Spatii verzi**
- perimetral zonei se vor dispune plantatii ambientale
- **Imprejmuiri**
- eventualele imprejmuiiri vor fi realizate in sistem unitar pe intreg perimetrul zonei din materiale usoare (lemn, metal)

**PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU**

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA LM 6**

1.GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
 - rezidentiala cu cladiri de tip semirural si rural cu anexe gospodaresti
 - **Functiune dominanta a zonei**
 - rezidentiala
 - **Functiuni complementare admise ale zonei**
 - terenuri destinate functiunilor aferente locurii de tip rural (agrozootehnice mestesugaresti)

2.UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
 - locuinte individuale cu anexe gospodaresti, activitati complementare (agrozootehnice, mestesugarest)
 - constructii de cult
 - dotari comerciale si de servicii rurale
 - **Utilizari permise cu conditii**
 - **Interdictii temporare**
 - **Interdictii permanente**
 - unitati industriale si agricole dotari majore

**3.CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCTIILOR**

**3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII**

- **Orientarea fata de punctele cardinale**
 - se vor asigura exigentele de insorire, iluminat natural si perceptia vizuala a mediului ambiant
- **Amplasarea fata de drumurile publice**
 - se vor pastra actualele delimitari de parcele funciare asigurandu-se un gabarit minimal de 16 m intre aliniamentele laturilor contrapuse ale drumului aferent
 - **Amplasare fata de cai ferate**
 - **Amplasare fata de aliniament**
 - se va pastra actualul regim de aliniere , nedepasindu-se frontul constructiilor cele mai avansate
 - **Amplasare in interiorul parcelei**
 - conform prevederilor PGL punctele 3 si 4

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

- **Accese carosabile**
- se va sigura accesul direct pentru fiecare lot existent sau propus
- **Accese pietonala**
- se vor asigura cai proprii pentru fiecare unitate locativa existenta sau propusa

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**
- in conditiile stabilite de avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**
- se vor realiza exclusiv in sistem centralizat in conditiile stabilite de administratorii de unitati

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- conform delimitarilor juridice existente
- **Inaltimea constructiilor**
- P, P+1
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- plastica arhitecturala de tip urban sau rural traditional cu acoperis tip sarpanta si finisaje de fatada expresive si durabile
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**
- maxim 35 %

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- se va interzice stationarea vehiculelor pe portiunea carosabila a drumului se vor asigura alveole pentru parcare
- **Spatii verzi**
- Conform PGL punctul 13
- **Imprejmuiri**
- paramentul se va realiza din materiale usoare (lemn, metal)

PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA**

A7

1.GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
- constructii aferente activitatilor de tip agro-zootehnici
 - **Functiune dominanta a zonei**
 - activitati de prelucrare productie agricola.
 - **Functiuni complementare admise ale zonei**
 - depozitare / prelucrare productie agricola
 - dotari cu specific agricol
 -

2.UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
- spatii depozitare productie agricola
- **Utilizari permise cu conditii**
- spatii de profil agro-zootehnici nepoluate (ferme zootehnice) cu avizul Agentiei de Protectie a Mediului
- spatii prelucrare productie agricole
 - **Interdictii temporare**
 - **Interdictii permanente**
- locuinte, unitati industriale, activitati poluante, dotari nespecifice profilului agricol

**3.CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCTIILOR**

**3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII**

- **Orientarea fata de punctele cardinale**
- conform cerintelor tehnologice ale obiectivelor componente
- **Amplasarea fata de drumurile publice**
- se va pastra actuala delimitare
- **Amplasare fata de cai ferate**
- **Amplasare fata de aliniament**
- se va pastra actualul regim de aliniere nedepasindu-se frontul constructiilor cele mai avansate
 - **Amplasare in interiorul parcelei**
- pentru disponerea unor noi corperi de cladire se va intocmi un studiu de amenajare interioara a incintei

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

- **Accese carosabile**
- conform situatiei existente si a studiului de amenajare a incintei

- **Accese pietonala**
- vor fi aferente cailor carosabile din incinta

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**
- in conditiile stabilite prin avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**
- se vor realiza exclusiv in sistem centralizat in conditiile stabilite de administratorii de unitati

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- Conform situatiei existente
- **Inaltimea constructiilor**
- Parter
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- plastica si compozitia arhitecturala vor fi specifice destinatiei fiecarui obiectiv
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**
- maxim 50 %

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- vor fi solutionate in incinta UTR -ului
- **Spatii verzi**
- se vor prevedea plantatii de protectie pe conturul incintei
- **Imprejmuiri**
- Se vor realiza in sistem unitar pe intreg perimetru incintelor

**PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU**

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA GC 8, GC 9, GC 10,
GC 11**

1.GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
- **Functiune dominanta a zonei**
- cimitir
- **Functiuni complementare admise ale zonei**
- constructii minore de cult

2. UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
- amplasarea monumentelor funerare individuale conform unui studiu individual de parcelare
- **Utilizari permise cu conditii**
- **Interdictii temporare**
- **Interdictii permanente**
- orice tipuri de constructii incompatibile functiuni dominante: protectie sanitara de 50 m – conform Ordinului 536/1996 al Ministerului Sanatatii

**3.CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCTIILOR**

**3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII**

- **Orientarea fata de punctele cardinale**
- **Amplasarea fata de drumurile publice**
- conform situatiei existente si a studiului de parcelare
- **Amplasare fata de cai ferate**
- **Amplasare fata de aliniament**
- pentru dispunerea mormintelor se va pastra o retragere de 3,0m (conform Ordinului 536/1996 al ministerului
- **Amplasare in interiorul parcelei**
- conform situatiei existente si a studiului de parcelare

**3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII**

- **Accese carosabile**
- se vor pastra actualele relatii cu drumurile limitrofe
- **Accese pietonala**
- conform situatiei existente si a studiului de parcelare

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**
- conditii stabilite de avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- conform situatiei existente si a studiului de parcelare
- **Inaltimea constructiilor**
- nu se admit monumente funerare individuale de mari dimensiuni volumetrice
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- Plastica monumentelor funerare revendica simplitate si sobrietate de exprimare
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**
- conform studiului de parcelare

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- **Spatii verzi**
- plantatiile existente vor fi pastrate si majorate
- **Imprejmuiri**
- vor fi realizate unitar din punct de vedere dimensional , structurala si al materialului de parament
- gardul este obligatoriu si va fi dublat de o perdea de arbori intre morminte si gard vi fi lasata o fasie de 3.0 m (conform ordinului 536/1997 al Ministerului Sanatatii)

PUG COMUNA GIRBOU
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOCALITATEA GIRBOU

**FISA DE PRESCRIPTII SPECIFICE A
UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA** TE12

1.GENERALITATI

- **Tipuri de subzone functionale**
- constructii aferente lucrari tehnico edilitare
 - **Functiune dominanta a zonei**
- statie de epurare
 - **Functiuni complementare admise ale zonei**

2.UTILIZARE FUNCTIONALA

- **Utilizari permise**
- lucrari tehnico edilitare (Statie de captare si epurare)
 - **Utilizari permise cu conditii**
 - **Interdictii temporare**
 - **Interdictii permanente**
- orice alta realizare nespecifica zonei

**3.CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A
CONSTRUCTIILOR**

**3.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII**

- **Orientarea fata de punctele cardinale**
- **Amplasarea fata de drumurile publice**
- conform situatiei existente
 - **Amplasare fata de cai ferate**
 - **Amplasare fata de aliniament**
 - **Amplasare in interiorul parcelei**
- conform documentatie tehnica pentru statie de captare si epurare

**3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII**

- **Accese carosabile**
- conform studiului de amenajare interioara a incintei
 - **Accese pietonala**
- vor fi aferente cailor carosabile din incinta

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA

- **Racordarea la retele existente**
- conditii stabilite de avizul CONEL
- **Realizarea de retele noi**

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR

- **Parcelare**
- **Inaltimea constructiilor**
- **Aspectul exterior al constructiilor**
- vor fi specifice destinatiei constructiilor (pentru statie de captare epurare)
- **Procentul de ocupare a terenului (POT)**
- maxim 60 %

3.5. REGULI CU PRIMIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

- **Parcaje**
- **Spatii verzi**
- se vor prevedea plantatii de protectie pe conturul incintei
- **Imprejmuiri**
- se vor realiza in sistem unitar pe intreg perimetru incintei